

取付説明書

ディーズサイン 鋳物コレクション A-04A

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

<施工上のご注意>

- ◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。



梱包明細表


- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。

名 称	数 量
サイン	1
取付ベース	1
カールブラグ	2
M4ボードファスナー	2
M4×L25なべ小ねじ	2
丸木ネジ Φ4.1×L25	2
M4×L8トラス小ねじ	2
取扱説明書	1
取付説明書	1
保証書	1



■施工手順 ①ディーズデコティンバーに施工する場合

- [1] サインが取付可能なティンバーのピッチは図の通りです。(図1)
- [2] サインを取り付ける位置を決定し、穴加工位置をけがきます。(図2)
- [3] ドリルでティンバー面にφ9変形穴を開けます。(図2)
- [4] ボードファスナーを穴に挿入し、付属のねじを締めこみます。(図3)
- [5] 付属のねじを取り外します。(図3)

ティンバー80×80 2本に取付ける場合



ティンバー120×120 2本に取付ける場合




φ9変形穴加工手順



図2


ボードファスナーセット手順



ボードファスナーを
穴に押しこみます



ドライバーが
回らなくなるまで
ねじを締めこみます





ねじを抜いて
ください。

図3

【6】 取付ベースをM4×L25なべ小ねじで取り付けます。(図4)

【7】 サインを取付ベースにセットし、M4×L8トラス小ねじで固定します。(図5)





■ 施工手順 ②コンクリート、ブロック壁等に施工する場合

【1】 サインを取り付ける位置を決定し、穴加工位置をけがきます。

【2】 壁面に穴 (φ7) を開けます。カールプラグを穴に挿入してください。

取付ベースを丸木ねじφ4.1×L25で取り付けます。(図6)

【3】 本体を取付ベースにセットし、トラス小ねじM4×L8で固定します。(図7)



工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。
- 保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DHA-1M4
2009.03A

取付説明書

ディーズサイン 鋳物コレクション A-03s/A-03R/A-04s/ミニオーナメント

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

＜施工上のご注意＞

- ◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。
- ◆コンクリートボンドの養生は十分に行ってください。
- ◆製品表面に付着したコンクリートボンドは速やかに除去してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。



梱包明細表

- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。

名 称	数 量
サイン	1
取扱説明書	1
取付説明書	1
保証書	1

■ 施工手順

- 【1】サインを取付ける位置を決定します。
- 【2】サインを壁に当ててボルト位置を壁に
けがきます。(図1)
- 【3】振動ドリルで取付穴位置に穴を開けます。
(φ8、深さ65mm以上) (図2)
- 【4】コンクリートボンドを穴に充填してから
サインの脚を差し込みます。(図2)
サインのずれ・落下防止のため、コン
クリートボンドが硬化するまでしっかり
養生してください。
- 【5】はみ出したコンクリートボンドをふき
取ります。





図1

◆納まり参考図



工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。
- 保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DHA-1M2
2009.03B

取付説明書

ディーズサイン 鋳物コレクション A-03T/A-04T

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

＜施工上のご注意＞

- ◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。
- ◆コンクリートボンドの養生は十分に行ってください。
- ◆製品表面に付着したコンクリートボンドは速やかに除去してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。



梱包明細表



- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。

名 称	数 量
サイン	1
取扱説明書	1
取付説明書	1
保証書	1

■ 施工手順

- [1] サインを取り付ける位置を決定します。
- [2] 製品を取り付ける位置に当てて穴加工位置を壁にけがきます。(図1)
- [3] 振動ドリルで取付穴位置に穴を開けます。(φ15)(図1)
- [4] コンクリートボンドを穴に充填してからサインの脚を差し込みます。(図2)
足の埋込は50mm以上になるようにしてください。
- [5] はみ出したコンクリートボンドをふき取ります。

◆納まり参考図



工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。
- 保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DHA-IM3
2009.03B